



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новгородской области

Германа ул., д. 14, Великий Новгород, 173015

Тел/факс (8162)77-14-34, E-mail: info@53.rospotrebnadzor.ru

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 /
5322101001

Г. Валдай

(место составления акта)

“ 29 ” 03 20 19
(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 24

По адресу/адресам: Новгородская область, Валдайский район, д.Зелёная Роща, д. 22
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля № 24 от 11.03.19 г
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка в отношении: внеплановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Валдайский
психоневрологический интернат «Добывалово»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (выезд на объекты)

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным Отделом Роспотребнадзора в Валдайском районе по
Новгородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Сергиенко Р.М

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Зам. начальника ТО Роспотребнадзора Журавлёва Елена Анатольевна, главный специалист-эксперт Хасанова Татьяна Владимировна, ведущий специалист-эксперт Басараб Алевтина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Сергиенко Р.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее:

21.03.2019 г в 10:30

В ОАУСО «Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово»

Территория интерната благоустроена, ограждена. Подъездные пути имеются. В состав интерната входят: административное здание, жилой корпус с пищеблоком, приёмно-карантинные палаты, прачечная с дезкамерой, баня, хозяйственные постройки.

Водоснабжение в интернате централизованное от 2-х артезианских скважин, находящихся на балансе ООО «СУ № 53». Канализование и отопление – централизованные. Горячее водоснабжение в интернате от электроводонагревателей. Системы вентиляции – естественная посредством форточек и фрагм и приточно-вытяжная. Ежегодные акты обследования (ревизии) приточно-вытяжной вентиляции имеются.

Для сбора отходов от интерната имеется мусорная контейнерная площадка, оборудованная 4-мя мусорными контейнерами, площадка имеет водонепроницаемое покрытие. На момент проверки контейнеры вычищены, территория мусорной контейнерной площадки убрана. Ограждение площадки имеется.

В жилом корпусе расположены 2 отделения: общее отделение и отделение «Милосердия». Общее отделение располагается на 1-ом и 2-ом этажах здания; отделение «Милосердие» на 1-ом этаже левого крыла здания.

Общее отделение.

2-м этаж (левое крыло):

Имеется туалет для проживающих и моечная (умывальное помещение) для рук. В помещениях проведён косметический ремонт, отделочные материалы могут подвергаться проведению уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Имеется служебный туалет, оборудованный унитазом и раковиной для мытья рук с подводом холодной воды и горячей от электроводонагревателя, помещения туалета отремонтированы.

В левом крыле этажа расположено техническое помещение. В помещении хранятся дезсредства. Сертификаты на все имеющиеся дез.средства в наличии, свидетельства о госрегистрации на средства имеются.

Душевая , оборудована 4 раковинами и 1-м душем с установленной раковиной для ног. Подвод горячей воды имеется от электроводонагревателя.

2-й этаж (правое крыло) имеет общий туалет , сантехническое оборудование в рабочем состоянии . Косметический ремонт проведён, отделочные материалы могут подвергаться проведению уборки с применением моечных и дезинфицирующих средств.

Имеется моечная (умывальное помещение) для рук , оборудованное 4-я раковинами с подводкой холодной и горячей воды, стены и полы покрыты кафельной плиткой.

Имеется служебный туалет, оборудованный унитазом и раковиной для мытья рук с подводом холодной воды и горячей от электроводонагревателя, помещения туалета отремонтированы.

В правом крыле также расположено техническое помещение, оборудованное раковиной с подводкой холодной и горячей воды от электроводонагревателя. В помещении хранятся рабочие (процентны) дезрастворы. Тара под хранение рабочих растворов промаркирована, на этикетке проставляется дата приготовления растворов.

1-ый этаж общего отделения (правое крыло):

Имеется общий туалет с раковиной для мытья рук с подводкой холодной воды и горячей воды, стены и полы покрыты кафельной плиткой, косметический ремонт проведён.

Имеется моечная « умывальное помещение» для рук , оборудованное 4-я раковинами с подводкой холодной воды и горячей воды.

В общем отделении имеются следующие помещения для проживания, которые являются и спальными комнатами:

На 2-ом этаже отделения :

В палате № 19 – 6 коек

В палате № 18 – 6 коек

В палате № 17 – 7 коек

В палате № 16 – 6 коек

В палате № 15 – 7 коек

В палате № 14 – 7 коек

В палате № 13 – 7 коек

В палате № 12 – 6 коек

На 1-ом этаже:

В палате № 2 – 6 коек

В палате № 3 – 6 коек

В палате № 6 – 4 койки

В палатах № №№ 4,5 (совмещённые между собой) – по 6 коек

В палате № 5 А – 7 коек

В соответствии с требованиями СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» п. 3.5. спальные комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами, рассчитываются на 4-6 человек, спальные комнаты для инвалидов колясочников должны быть одноместными.

Соответственно в комнатах проживания имеет место несоблюдение требований к количеству проживающих человек в комнатах , количество установленных коек превышает нормативы в помещениях для проживания №17, № 15, № 14 № 13, № 5А .

Отделение « Милосердия» (первый этаж левое крыло)

В отделении имеется помещение для хранения чистого белья, оборудованное шкафами со стеллажами. Бельё хранится упорядочено, имеется раковина с подводкой холодной и горячей воды от электроводонагревателя.

Помещения для хранения грязного белья. В помещении установлены контейнеры для грязного белья с крышками, контейнеры промаркированы, имеются тележки для сбора грязного белья из палат. Имеются 2-е специально выделенные тары для предварительного замачивания белья, установлена ванна с подводом холодной и горячей воды.

Имеется служебный туалет, оборудованный унитазом и раковиной для мытья рук с подводом холодной воды и горячей от электроводонагревателя, помещения туалета отремонтированы

Имеется моечная « умывальное помещение» для рук , оборудованное 4-я раковинами с подводкой холодной воды и горячей воды. Стены и полы покрыты кафельной плиткой . В помещениях проведён косметический ремонт , отделочные материалы могут подвергаться проведению уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Имеется общий туалет с раковиной для мытья рук с подводкой холодной воды, стены и полы покрыты кафельной плиткой.

В отделе « Милосердия» имеются следующие помещения для проживания, которые являются и спальными комнатами:

В помещении проживания (ограничительного режима) установлено 9 коек;

В палате № 7 – 7 коек

В палате № 8 – 9 коек

В палате № 8А – 9 коек

В палате № 9 – 9 коек

В палате № 10 – 10 коек

В палате № 11 – 3 койки

В изоляторе – 3 койки

В соответствии с требованиями СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» п. 3.5. спальни для лиц , страдающих психическими расстройствами, рассчитываются на 4-6 человек, спальни для инвалидов колясочников должны быть одноместными.

Соответственно в комнатах проживания имеет место несоблюдение требований к количеству проживающих человек в комнатах , количество проживающих человек в комнате превышает нормативы (кроме помещения для проживания №11 и изолятора) .

Также в палатах № 7 № 9, № 10 совместно проживают инвалиды- колясочники и другие клиенты интерната, что является нарушением требований п. 3.5 абзац 2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» , спальни для инвалидов колясочников должны быть одноместные.

В рамках проверки проводились инструментальные замеры параметров микроклимата и освещенности на рабочих местах и в жилых помещениях. Согласно результатов проведённых лабораторных испытаний все замеры отвечают гигиеническим требованиям (протокол лабораторных испытаний 964 от 25.03.2019 г.)

Прачечная

Прачечная расположена в отдельно стоящем одноэтажном здании. В прачечной имеются 2 входа, через один вход производится поступление грязного белья, чистое бельё выдаётся через второй выход. Грязное бельё поступает в помещение, где

сортируется, далее бельё поступает в стирку, помещение оборудованное 5-ю бытовыми стиральными машинами и 2-я стационарными. После стирки бельё поступает в гладильное отделение, оборудованное стационарной гладильной машиной, имеются бытовые утюги. В гладильном отделении оборудованы стеллажи для хранения чистого выглаженного белья, далее бельё выдаётся через вторую дверь. Перекрёста потоков грязного и чистого белья нет.

Баня

В бане имеется раздевалка с вешалками, в помещении установлены контейнеры для сбора грязного нательного белья. Имеются 2 помывочных отделения. В отделениях имеются металлические тазы, тазы промаркированы, количество достаточное. После помывки обеспечиваемые переходят в другое помещение (приёмное), где одеваются в чистое бельё и выходят из бани через вторую дверь. Перекрёста потоков нет.

Медицинские отходы.

К работе с медицинскими отходами допущен сотрудник, прошедший обучение по курсу «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»

Разработана и представлена инструкция по обращению с медицинскими отходами в организации образуются медицинские отходы класса «А», «Б», «Г».

Имеется технологический журнал учёта отходов класса «А», «Б»

Накопление и временное хранение медицинских отходов классов «Б» осуществляется в отдельном выделенном помещении. Доступ посторонним закрыт.

Для отходов класса «Б» выделена специальная тара, тара промаркирована. Использованные шприцы (корпуса) и системы собираются в специальные пакеты и хранятся в выделенной для этого таре. В помещении имеется раковина с подводом холодной воды. На утилизацию отходов класса «Б» (шприцы, колпачки-режущие предметы) заключён договор со специализированной организацией.

К отходам класса «Г», образующимся в интернате относятся люминесцентные лампы, бактерицидные лампы.

В ходе проведения проверки договор на утилизацию люминесцентных ламп со специализированной (имеющей лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами) организацией представлен.

Для хранения отработанных энергосберегающих ламп (отходы класса «Г»), 1 класс опасности) выделено специальное помещение. Сбор и хранение осуществляется в специальных закрывающихся ёмкостях, промаркированных - отходы класса «Г» - 2 контейнера для хранения ламп: для отработанных ламп и на случай боя люминесцентных ламп. В помещении имеется набор демеркуризации. Инструктаж среди персонала проведён.

Санитарно-противоэпидемический режим

Согласно п.8.14. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» каждый поступающий в организацию стационарного социального обслуживания должен иметь медицинскую карту со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторного исследования на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающиеся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления.

При контроле медицинской документации на вновь поступивших лиц (Кузьмин С.Н., Андреев Ю.Н., Коликин Н.В., Евтушенко И.А., Лисов А.Д., Максимиов А.П.) все

необходимые обследования имеются. Медицинское наблюдение в течении 7 дней за вновь поступившими осуществляется, журнал контроля приемно-карантинного отделения представлен.

Проверена иммунизация клиентов до 35 лет против кори (8 человек) все имеют две прививки против кори. Выборочно проверена иммунизация клиентов по прививочному журналу против дифтерии, столбняка, ВГВ – прививки имеются.

Из стерилизующей аппаратуры имеется 1 сухожаровой шкаф, контроль работы бактериологическим методом проводится 2 раза в год. Бактериологический контроль дезинфекционной камеры осуществляется ежеквартально .

При контроле работы дезинфекционной камеры (паровой автоклав) биотестами , роста микроорганизмов не обнаружено (протокол лабораторных испытаний № 2438 от 25.03.19.g)

Согласно п.8.24. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» работники организаций социального обслуживания проходят предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке и должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Согласно представленного списка в ОАУСО «Валдайский ПНИ «Добывалово» работает 60 человек, на момент проверки представлены медицинские книжки только на 19 человек, остальные проходят медицинскую комиссию. Проверена привитость персонала (60 чел.) согласно Национального календаря прививок. Против кори привиты все лица до 55 лет; персонал иммунизирован против дифтерии и вирусного гепатита В по возрасту.

В процедурном кабинете созданы условия для соблюдения личной гигиены: имеется раковина для мытья рук с подводом холодной и горячей воды от электроводонагревателя, раковина обеспечена средством для мытья рук, индивидуальным полотенцем.

Установлена бактерицидная лампа закрытого типа, контроль работы осуществляется. Имеются иглосъемники, деструктор для игл. Сертифицированные емкости для дезинфекции использованного мед.инструментария выделены, промаркированы, имеют прижимное устройство. Из стерилизующей аппаратуры имеется сухожаровой шкаф ; простерилизованный инструментарий хранится в бактерицидном шкафу. Контроль работы сухожарового шкафа осуществляется химическими индикаторами контроля, журнал представлен. При лабораторном исследовании смывов на текущую дезинфекцию в процедурном кабинете - соответствуют гигиеническим нормативам (протокол лабораторных испытаний № 2437 от 25.03.19.)

В процедурном кабинете нарушен режим дезинфекции использованных игл для инъекций, на момент проверки в емкости для дезинфекции в дезинфицирующем растворе находятся инъекционные иглы, на которые одеты колпачки , что не позволяет осуществить их дезинфекцию . При этом не исключаются ручные манипуляции с необеззараженными иглами для инъекций (на иглу после использования одевается колпачок), что увеличивает риск травматизма медицинского персонала, что является нарушением п. 2.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В ходе внеплановой проверки, отобрана для исследования проба водопроводной воды в процедурном кабинете . По результатам исследований указанная проба не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения . Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям : железо, обнаружено в количестве $1,15 \pm 0,17$ мг/дм куб.,

при гигиеническом нормативе «не более 0,3 мг/дм куб» и органолептическим показателям: мутности (по каолину) - $2,58 \pm 0,26$ мг/дм куб, при гигиеническом нормативе «не более 1,5 мг/дм куб.»(протокол лабораторных испытаний № 6628 от 26.03.19г и экспертное заключение № 07-53-20/193/1-2019 от 26.03.2019).

В соответствии с требованиями п. 4.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», вода используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

По микробиологическим показателям исследованная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол лабораторных испытаний № 6717 от 26.03.19г)

Питание клиентов осуществляется в столовой интерната. Обеденный зал оборудован столами и стульями , для соблюдения правил личной гигиены предусмотрены раковины для мытья рук с подводом горячей воды на входе .

Пищеблок обеспечен водоснабжением и канализацией.

В ходе внеплановой проверки, отобрана для исследования проба водопроводной воды после фильтра на пищеблоке . По результатам исследований указанная проба не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения . Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям: железо, обнаружено в количестве $1,01 \pm 0,15$ мг/дм куб., при гигиеническом нормативе «не более 0,3 мг/дм куб» и органолептическим показателям: мутности (по каолину) - $3,9 \pm 0,4$ мг/дм куб, при гигиеническом нормативе «не более 1,5 мг/дм куб.»(протокол лабораторных испытаний № 6719 от 26.03.19г и экспертное заключение № 07-53-20/193-2019 от 26.03.2019). Согласно требованиям п.3.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания , изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», качество воды в системах водоснабжения организации должно отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого и нецентрализованного водоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 4.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», вода используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

По микробиологическим показателям исследованная проба воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол лабораторных испытаний № 6716 от 26.03.19г)

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке интерната. В состав входит: склад суточного запаса пищевых продуктов, низкотемпературная камера для хранения мясной продукции, производственные цеха (мясо - рыбный, овощной цех, варочный цех,

цах холодных закусок, моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды, бытовые помещения (гардероб и туалет) и др. подсобные помещения.

Помещения расположены с учетом поточности технологических процессов, набор помещений соответствует ассортименту вырабатываемой продукции. Все технологическое оборудование в рабочем состоянии, холодильники обеспечены термометрами. Разделочный инвентарь и производственные столы промаркированы.

Меню разработано, представлено. Производственные журналы ведутся, заполняются регулярно.

Обработка столовой и кухонной посуды осуществляется ручным способом. Мытье кухонной посуды осуществляется в двухсекционной ванной с применением моющих и дез.средств. Для обработки столовой посуды и приборов оборудованы 5 моечных ванн.

По результатам проведенных исследований смывов с внешней среды (с чистой посуды и инвентаря), БГКП не обнаружены (протокол лабораторных испытаний № 2676 от 27.03.19г).

Для хранения общего запаса пищевых продуктов предусмотрен склад. На момент проверки в складском помещении требуется косметический ремонт, на уровне фундамента имеет место повреждение в кирпичной кладке , откуда поступают талые воды и скапливаются на полу склада, в помещении сыро, измерить уровень влажности в помещении не представляется возможным, психрометр отсутствует.

Термометр имеется, на момент проверки в помещении 0°C . На складе хранятся кондитерские изделия (вафли), крупы, сахар, соль, пряности и др.продукция , требующие режимов хранения при влажности не более 60% .

Согласно п.5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания , изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в организациях общественного питания должен проводиться косметический ремонт (побелка и покраска помещений , профилактический ремонт санитарно- технического и технологического оборудования) по мере необходимости и его покраска.

На момент проверки в низкотемпературной камере пищеблока температурный режим хранения составляет от минус 7°C до минус 14°C (до минус 18°C температура не опускается). На хранении в камере находился фарш говяжий (полуфабрикат мясной рубленый замороженный категории Б) производства ООО «Псковмясопром» , адрес производителя: г.Псков, ул. Леона Поземского, д.92, в пластиковых подложках с маркировочным ярлыком на каждой потребительской упаковке. Согласно информации на упаковке сроки годности продукции зависят от температурного режима хранения продукции: при температуре не выше минус 10°C - 30 суток, при температуре минус 18°C - не более 90 суток. Дата изготовления фарша—14.02.19г. На момент проверки в низкотемпературной камере температурный режим хранения составляет от минус 7°C до минус 14°C (до минус 18°C температура не опускается), таким образом, при указанной температуре хранения срок годности фарша не более 30 суток, т.е. до 16.03.19 г. Согласно требованиям п.7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания , изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», при хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, нормы складирования , сроки годности и условия хранения.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, для туалета выделен отдельный уборочный инвентарь с сигнальной окраской , хранится отдельно. Спецподсудой персонал обеспечен. Медосмотр пройден, отметка о гигиенической подготовке имеется.

В ходе внеплановой проверки исследованы пробы пищевых продуктов, изготовленных 21.03.19 на пищеблоке учреждения. По результатам экспертизы: щи из

свежей капусты, картофель тушеный с курой, компот из сухофруктов - по микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции» (протоколы лабораторных испытаний №№ 6728,6721,6730 от 26.03.19г.)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): смотреть акт

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):нет

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченно
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченно
представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: Журавлёва Е.А.
Хасанова Т.В.:
Басараб А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)